

ELYSIAN

Per saperne di più
More information



Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click



www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

ELYSIAN

timeless surfaces

DESIGN LINKS

**ELYSIAN È UN
VERO E PROPRIO
LABORATORIO DI
SOLUZIONI PER
APPLICAZIONI IN
INDOOR E OUTDOOR.**

Una raccolta
unica delle pietre
piu' conosciute
ed utilizzate in
architettura, portate
al loro massimo
livello estetico.

en / ELYSIAN IS A REAL LAB
FOR INDOOR AND OUTDOOR
APPLICATIONS.

A unique collection of the
best-known stones used in
architecture, elevated to their
highest aesthetic potential.

de / ELYSIAN IST EIN WAHRES
LÖSUNGSLABOR FÜR
ANWENDUNGEN IM INDOOR-
UND OUTDOOR-BEREICH.

Eine einmalige Sammlung der
bekanntesten und am häufigsten
in der Architektur eingesetzten
Steine, die hier auf ihr höchstes
ästhetisches Niveau gehoben
werden.


fr / ELYSIAN EST UN VÉRITABLE
LABORATOIRE DE SOLUTIONS
POUR DES APPLICATIONS EN
INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR.

Un assortiment unique des pierres
les plus connues et utilisées en
architecture, conduites à leur
niveau esthétique maximal.

es / ELYSIAN ES UN VERDADERO
LABORATORIO DE SOLUCIONES
PARA APLICACIONES EN
INTERIORES Y EXTERIORES.

Una colección única de las piedras
más conocidas y utilizadas en
arquitectura, llevadas a su máximo
nivel estético.

中國 / ELYSIAN 是一个真正的室内和室外应用解决方案系列。这个独特的系列仿造了建筑中最著名和最常用的多种石材纹理，达到最高水平的美观效果。



ELYSIAN

timeless surfaces

UN'ESTETICA MINIMAL MA RICCA DI DETTAGLI SUPERFICIALI E MATERICI: EQUILIBRIO DEI COLORI, DELICATE SFUMATURE, RIFLESSI ED EFFETTI MINERALI CARATTERIZZANO OGNI SINGOLO RIFERIMENTO, PER UNA PERFETTA COMBINAZIONE TRA ARMONIA GRAFICA E COMPLESSITÀ CROMATICA.

en / A minimal look but rich in surface and material details: balanced colours, delicate nuances, and reflections and mineral effects characterise every single reference, for a perfect combination of harmonious graphics and complex colours.

fr / Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels et matiéristes : l'équilibre des couleurs, les nuances délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des références, pour une combinaison parfaite entre harmonie graphique et complexité chromatique.

中國 / 外观简约，但表面和材料细节极为丰富：色彩的平衡、细腻的深浅渐变、反射和矿物效果是每一款产品的特征，实现图形和谐与色彩复杂性的完美结合。

de / Eine minimalistische Optik, die aber durch eine Fülle an oberflächlichen und materiellen Details bereichert wird: Jedes einzelne Element zeichnet sich durch die Ausgewogenheit der Farben, zarten Nuancen, Reflexe und mineralischen Effekte aus, das Ergebnis ist eine vollendete Kombination zwischen grafischer Harmonie und farblicher Komplexität.

es / Una estética minimalista, pero rica en detalles superficiales y matéricos: el equilibrio de los colores, los delicados matices, los reflejos y los efectos minerales constituyen su común denominador y permiten lograr una combinación perfecta de armonía gráfica y complejidad cromática.



ELYSIAN

timeless surfaces

8 COLORI \ COLORS

9 FORMATI \ SIZES

3 SUPERFICI \ FINISHES

Naturale \ Natural

Spazzolata

Strutturata \ Structured

► 12 MM ◀

1620x3240 \ 63¾"x127½"

► 6 MM ◀

1200x2780 \ 48"x110"

600x1200 \ 24"x48"

► 9 MM ◀

800x1600 \ 31½"x63"

1200x1200 \ 48"x48"

600x1200 \ 24"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

300x600 \ 12"x24"

► 20 MM ◀ EVO_2/E™

1200x1200 \ 48"x48"

600x1200 \ 24"x48"

300x1200 \ 12"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

EY 01

EY 02

EY 03

EY 09

EY 04

EY 05

EY 07

EY 08

M E D I T E R R A N E A

D E S E R T S T O N E

B E I G E C A T A L A N

G O L D C A T A L A N

G R I S C A T A L A N

S A A S T A L

T R A V E R T I N O L I G H T

T R A V E R T I N O D A R K

MEDITERRANEA

EY 01



Floor ▾
Mediterranea EY 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Mediterranea EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

MEDITERRANEA EY 01



Indoor Floor ▾
Mediterranea EY 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Outdoor Floor ▾
Mediterranea EY 01 ST SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Mediterranea EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

MEDITERRANEA
EY 01




Floor ▾
Clay Trust CL 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▸
Arrow Mediterranea EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Table
Jolie
Calacatta Select JL 02 LUC

DESERT STONE

EY 02



Floor ➤
Desert Stone EY 02 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶
Desert Stone EY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wall and Bench
Norr Öken RR 08 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"



Floor ➤

Desert Stone EY 02 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ➤

Desert Stone EY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wall and Bench

Norr Öken RR 08 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"



DESERT STONE
EY 02



DESERT STONE
EY 02


Floor 
Desert Stone EY 02 NAT SQ
800x1600 / 31½"x63"



16 — 17

ELYSIAN

BEIGE CATALAN EY 03



Floor ▾
Beige Catalan EY 03 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▸
Beige Catalan EY 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Tables
Wanderlust
Onice Brown WA 03 LUC

BEIGE CATALAN
EY 03

Floor ➤

Beige Catalan EY 03 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▶

Beige Catalan EY 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Tables

Wanderlust
Onice Brown WA 03 LUC



BEIGE CATALAN EY 03

Outdoor Floor ▾

Beige Catalan EY 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor ▾

Beige Catalan EY 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"


Tables

Norr Grus RR 09 NAT



GRIS CATALAN

EY 04



Floor ▾
Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▸
Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"



GRIS CATALAN

EY 04

Floor ➤

Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"


Wall ➤

Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

SAASTAL

EY 05



Floor ▾
Saastal EY 05 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▸
Saastal EY 05 NAT SQ
300x600 / 12"x24"

Bench
Norr Grus RR 09 NAT

SAASTAL EY 05

Floor ↘

Saastal EY 05 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ↗


Saastal EY 05 NAT
300x600 / 12"x24"
Norr Grus RR 09 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"

Bench

Norr Grus RR 09 NAT

TRAVERTINO LIGHT

EY 07




Floor ▾
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▸
Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit
Bathmood
Travertino Light EY 07 SP
Glocal Sugar GC 07 SP



TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Floor ▴
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▴
Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit
Bathmood
Travertino Light EY 07 SP
Glocal Sugar GC 07 SP

TRAVERTINO LIGHT EY 07

Floor ▾

Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▸

Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

TRAVERTINO LIGHT EY 07



Outdoor Floor ▾
Travertino Light EY 07 ST SQ EVO_2/E 20 mm
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor ▾
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"




Floor ➤

Viceversa Alba VV 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"


Wall ▶

Line Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

TRAVERTINO LIGHT
EY 07



TRAVERTINO DARK EY 08




Floor ▾
Travertino Dark EY 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall façade ▴
Travertino Dark EY 08 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

Bench
Travertino Dark EY 08 SP
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC

GOLD CATALAN

EY 09



Floor ▾
Gold Catalan EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Gold Catalan EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter
Gold Catalan EY 09 SP



GOLD CATALAN
EY 09

Floor ➤

Gold Catalan EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶

Gold Catalan EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter

Gold Catalan EY 09 SP

MEDITERRANEA
EY 01

12 mm	1620x3240 / 63¾"x127½" SP NO SQ
6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	Line 1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	Arrow 1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	600x1200 / 24"x48" SP SQ
9 mm	800x1600 / 31½"x63" SP SQ
	1200x1200 / 48"x48" SP SQ - ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ - SP SQ - ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ - SP SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ - SP SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" ST SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 20	
MAPEI 111 Grigio Argento	
LATICRETE 85 Almond	



DESERT STONE
EY 02

12 mm	1620x3240 / 63¾"x127½" SP NO SQ
6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	Line 1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	Arrow 1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	600x1200 / 24"x48" SP SQ
9 mm	800x1600 / 31½"x63" SP SQ
	1200x1200 / 48"x48" SP SQ - ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ - SP SQ - ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ - SP SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ - SP SQ
20 mm	1200x1200 / 48"x48" ST SQ
	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" ST SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 43	
MAPEI 110 Manhattan 2000	
LATICRETE 85 Almond	



BEIGE CATALAN
EY 03

12 mm	1620x3240 / 63¾"x127½" SP NO SQ
6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ 600x1200 / 24"x48" SP SQ
9 mm	1200x1200 / 48"x48" SP SQ - ST SQ 600x1200 / 24"x48" NAT SQ - SP SQ - ST SQ 800x800 / 31½"x31½" SP SQ 600x600 / 24"x24" NAT SQ - SP SQ 300x600 / 12"x24" NAT SQ - SP SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48" ST SQ 800x800 / 31½"x31½" ST SQ 600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	90 Light Pewter



GOLD CATALAN
EY 09

6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ 600x1200 / 24"x48" SP SQ
9 mm	1200x1200 / 48"x48" SP SQ - ST SQ 600x1200 / 24"x48" NAT SQ - SP SQ - ST SQ 800x800 / 31½"x31½" SP SQ 600x600 / 24"x24" NAT SQ - SP SQ 300x600 / 12"x24" NAT SQ - SP SQ
20 mm	1200x1200 / 48"x48" ST SQ 600x1200 / 24"x48" ST SQ 800x800 / 31½"x31½" ST SQ 600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	43
MAPEI	132 Beige 2000
LATICRETE	23 Antique White



GRIS CATALAN
EY 04

▼ 6 mm ►	1200x2780 / 48"x110"
	SP SQ
▼ 9 mm ►	1200x1200 / 48"x48"
	SP SQ - ST SQ
	600x1200 / 24"x48"
	NAT SQ - ST SQ
	800x800 / 31½"x31½"
▼ 20 mm ►	SP SQ
	600x600 / 24"x24"
	NAT SQ
	300x600 / 12"x24"
	NAT SQ
▼ 20 mm ►	600x1200 / 24"x48"
	ST SQ
	800x800 / 31½"x31½"
▼ 20 mm ►	ST SQ
	600x600 / 24"x24"
▼ 20 mm ►	ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



SAASTAL
EY 05

▼ 9 mm ►	1200x1200 / 48"x48"
	SP SQ
▼ 20 mm ►	600x1200 / 24"x48"
	NAT SQ - ST SQ
	800x800 / 31½"x31½"
	SP SQ
	600x600 / 24"x24"
▼ 20 mm ►	NAT SQ
	300x600 / 12"x24"
	NAT SQ
	600x1200 / 24"x48"
	ST SQ
▼ 20 mm ►	800x800 / 31½"x31½"
	ST SQ
▼ 20 mm ►	600x600 / 24"x24"
	ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	08
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver



TRAVERTINO LIGHT

EY 07

12 mm	1620x3240 / 63¾"x127½" SP NO SQ
6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ Line 1200x2780 / 48"x110" SP SQ 600x1200 / 24"x48" SP SQ
9 mm	800x1600 / 31½"x63" SP SQ 1200x1200 / 48"x48" SP SQ - ST SQ 600x1200 / 24"x48" NAT SQ - SP SQ - ST SQ 800x800 / 31½"x31½" SP SQ 600x600 / 24"x24" NAT SQ - SP SQ 300x600 / 12"x24" NAT SQ - SP SQ
20 mm	1200x1200 / 48"x48" ST SQ 600x1200 / 24"x48" ST SQ 300x1200 / 12"x48" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 43	
MAPEI 111 Grigio Argento	
LATICRETE 85 Almond	



TRAVERTINO DARK

EY 08

6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
9 mm	1200x1200 / 48"x48" SP SQ 600x1200 / 24"x48" NAT SQ 800x800 / 31½"x31½" SP SQ 600x600 / 24"x24" NAT SQ 300x600 / 12"x24" NAT SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 08	
MAPEI 112 Grigio Medio	
LATICRETE 78 Sterling Silver	



ELYSIAN

timeless surfaces

LINE and ARROW

UNA PROPOSTA
DECORATIVA CHE ESALTA
LE SUPERFICI, PER UN
EFFETTO DALLA PROFONDITÀ
SORPRENDENTE.

An appealing decoration that
adds surprising depth to
surfaces.



FORMATO - SIZE
1200x2780 / 48"x110"
± 6 mm

SUPERFICIE - FINISH
SP: Spazzolato

LINE

Mediterranea EY 01 SP SQ



Desert Stone EY 02 SP SQ



Travertino Light EY 07 SP SQ



ARROW

Mediterranea EY 01 SP SQ



Desert Stone EY 02 SP SQ



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

										
		1620x3240 63¾"x127½"	1200x2780 48"x110"	Line 1200x2780 48"x110"	Arrow 1200x2780 48"x110"	600x1200 24"x48"	800x1600 31½"x63"	1200x1200 48"x48"	1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"
		FORMATI - SIZES								
Spessore - Thickness		± 12 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
Superficie - Finish		SP NO SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	ST SQ	NAT SQ
	Mediterranea EY 01	BWG1	AXG8	BFZ4	BGY8	BTM7	BNB9	AXE8	AYF5	AWQ7
	Desert Stone EY 02	BWG2	AXG9	BFZ6	BGB6	BTN0	BNC1	AXE9	AYF6	AWQ8
	Beige Catalan EY 03	BWG3	AXH0	-	-	BTN3	-	AXF0	AYS1	AWQ9
	Gris Catalan EY 04	-	AXH1	-	-	-	-	AXF1	AYX4	AWR0
	Saastal EY 05	-	-	-	-	-	-	AXF2	-	AWR1
	Travertino Light EY 07	BWB9	AXH2	BFM5	-	BTN6	BNC3	AXF4	BUJ3	AWR3
	Travertino Dark EY 08	-	AXH3	-	-	-	-	AXF5	-	AWR4
	Gold Catalan EY 09	-	BAH3	-	-	BTN9	-	BAH6	BAO8	AZZ2

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja	Please refer to mirage.it	30,78	55,93	62,15	62,75	30,34
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		3	2	2	2	2
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja		2,16	2,56	2,88	2,88	1,44
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo		25	16	20	20	35
	mq./pallet		54,00	40,96	57,60	57,60	50,40

						
600x1200 24"x48"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"	600x600 24"x24"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"
± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
SP SQ	ST SQ	SP SQ	NAT SQ	SP SQ	NAT SQ	SP SQ
BUA2	AXC5	AYH1	AWS3	BUB7	AWR5	BUN3
BUA3	AXC6	AYH4	AWS4	BUB8	AWR6	BUN4
BUA4	AXC7	AYH3	AWS5	BUB9	AWR7	BUN5
-	AXC8	AYI0	AWS6	-	AWR8	-
-	AXC9	AYI1	AWS7	-	AWR9	-
BUA9	BUN0	AYI5	AWS9	BUC3	AWS1	BUN6
-	-	AYI8	AWT0	-	AWS2	-
BUB1	BAO4	BAH0	AZZ1	BUC5	AZZ0	BUN7

29,56	29,91	26,73	22,48	22,08	25,85	25,58
2	2	2	3	3	7	7
1,44	1,44	1,28	1,08	1,08	1,26	1,26
35	35	48	40	40	40	40
50,40	50,40	61,44	43,20	43,20	50,40	50,40

				
				
1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	300x1200 12"x48"	800x800 31½"x31½"	600x600 24"x24"
± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm
ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ
-	AYE2	-	AXX1	AXH6
BVD7	AYE3	-	AXX2	AXH7
-	AYE4	-	AXX3	AXH8
-	AYE5	-	AXX4	AXH9
-	AYE6	-	AXX5	AXI0
CEB0	AYE7	AYF0	-	-
-	AYE8	-	-	-
BVD8	BAO5	-	BAO6	BAI3

Please refer to mirage.it	31,83	32,00	28,50	31,38
	1	2	1	2
	0,72	0,72	0,64	0,72
	35	36	42	30
	25,20	25,92	26,88	21,60

SUPERFICI - FINISHES

NAT: Naturale - Natural ST: Strutturata - Structured SP: Spazzolata

SHADE VARIATION SLIGHT

V2

SP

R9

SKID Resistance

NAT

R10 A+B

SKID Resistance

ST

R11

SKID Resistance

ST 20mm


R11

SKID Resistance

LEED Compliant

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

			
		Mosaico 36T* 300x300 12"x12"	Layer* 300x600 12"x24"
		DECORI - DECORS	
Superficie - Finish		NAT	NAT
	Mediterranea EY 01	BAT8	BAX8
	Desert Stone EY 02	BAT9	BAX7
	Beige Catalan EY 03	BAU0	BAY0
	Gris Catalan EY 04	BAU1	BAY1
	Saastal EY 05	BAU2	BAX9
	Travertino Light EY 07	BAU3	BAY2
	Travertino Dark EY 08	BAU4	BAY3
	Gold Catalan EY 09	BAU5	BAY4
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		6	4

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration


				
Battiscopa**		Gradino A**		
72x600 27/8"x24"	72x800 27/8"x31 1/2"	300x600 12"x24"	330x800 13 1/5"x31 1/2"	330x1200 13 1/5"x48"
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES				
NAT	SP	NAT	SP	NAT
BAW9	BAW2	BAS1	BAR3	BAS9
BAX0	BAW3	BAS2	BAR4	BAT0
BAX1	BEN6	BAS3	BAR5	BAT1
BAX2	BAW4	BAS4	BAR6	BAT2
BAX3	BAW5	BAS5	BAR7	BAT4
BAX4	BAW6	BAS6	BAR8	BAT5
BAX5	BAW7	BAS7	BAR9	BAT6
BAX6	BAW8	BAS8	BAS0	BAT7
10	10	7	7	4

** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping

						
Gradino B			Gradino B Ang.		Gradino G	
330x600 13 ¹ / ₅ "x24"	330x800 13 ¹ / ₅ "x31 ¹ / ₂ "	330x1200 13 ¹ / ₅ "x48"	330x330 13 ¹ / ₅ "x13 ¹ / ₅ "	330x330 13 ¹ / ₅ "x13 ¹ / ₅ "	300x600 12"x24"	330x800 13 ¹ / ₅ "x31 ¹ / ₂ "
NAT		SP	NAT		NAT	SP
BAP7		BAN6	BAQ5		BAO9	BAM8
BAP8		BAN7	BAQ6		BAP0	BAM9
BAP9		BAN8	BAQ7		BAP1	BAN0
BAQ0		BAN9	BAQ8		BAP2	BAN1
BAQ1		BAO0	BAQ9		BAP3	BAN2
BAQ2		BAO1	BAR0		BAP4	BAN3
BAQ3		BAO2	BAR1		BAP5	BAN4
BAQ4		BAO3	BAR2		BAP6	BAN5
4		4	2		4	4
					7	7

SUPERFICI - FINISHES

NAT: Naturale - Natural ST: Strutturata - Structured SP: Spazzolata



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值			
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征						
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≧ 6 mm: S≥1100N R≥45 N/mm² ≧ 9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ≧ 20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³			
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5			
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT			
				NAT	ST	SP	ST 20mm
		DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
		ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55
		AS 4586	-	P3	-	P2	-
		DIN 51130	-	R10	R11	R9	R11
		DIN 51097	-	A+B	A+B+C	-	A+B+C
		UNE 41901	≥ CL1	CL2	CL3	CL1	CL3
		BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
		BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性						

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING
BETTER
LIVING



Scan. Click. Follow.
Stay connected!



MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it



Ceramics of Italy

   | 
Mirage.it | Mirageit