LEMMY

MIRAGE®

INSPIRING BETTER LIVING

Per saperne di più
More information

Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click

www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

LEMMY

SHINING DESIGN

Architizer
A+AWARDS
2019
WINNER


MIRAGE®

INSPIRING BETTER LIVING


LEMMY

SHINING DESIGN

SIZES



THICKNESSES



FINISH

SPAZZOLATA

LY01
PALLADIUM



LY02
NIMBUS



LY03
EXCALIBUR



LY09
KING



LY04
VENOM



LY05
AFTERGLOW



LY08
PUMPKIN



LY07
INDIO



LY06
VIRIDIUM

FRESH BLUE



INDIO


LY07 SP 600x1200 / 24"x48"



WALL . INDIO LY07 SP 600x1200 / 24"x48"

FLOOR . AFTERGLOW LY05 SP 150x600 / 6"x24"

INTENSE COTTO



PUMPKIN

LY08 SP 600x1200 / 24"x48"



WALL . PUMPKIN LY08 SP 600x1200 / 24"x48"

WALL . PUMPKIN LY08 SP 600x1200 / 24"x48"
FLOOR . NIMBUS LY02 SP 600x600 / 24"x24"
SHOWER. NIMBUS LY02 SP 1200x2780 / 48"x110"



CLEAR AND BRIGHT



PALLADIUM

LY01 SP 1200x2780 / 48"x110"




FLOOR . PALLADIUM LY01 SP 600x1200 / 24"x48"

WALL . PALLADIUM LY01 SP 1200x2780 / 48"x110"
FLOOR . PALLADIUM LY01 SP 600x600 / 24"x24"
BENCH . JEWELS RAYMI JW16 LUC



LIGHT GREY



NIMBUS

LY02 SP 1200x2780 / 48"x110"



WALL . NIMBUS LY02 SP 1200x2780 / 48"x110"



FLOOR .

NIMBUS LY02 SP 600x1200 / 24"x48"

TABLE .

JEWELS MOONLESS JW17 LUC

WALL . PALLADIUM LY01 SP 1200x2780 / 48"x110"
FLOOR . NIMBUS LY02 SP 1200x1200 / 48"x48"
COUNTER . VENOM LY04 SP



SILVER GREY



EXCALIBUR

LY03 SP 1200x2780 / 48"x110"



FLOOR . EXCALIBUR LY03 SP 1200x1200 / 48"x48"

WALL . EXCALIBUR LY03 SP 1200x2780 / 48"x110"





WALL . NORR GRÅ RR02 NAT 1200x2780 / 48"x110"
FLOOR . EXCALIBUR LY03 SP 1200x1200 / 48"x48"
BENCH . NORR GRÅ RR02 NAT

WALL . NIMBUS LY02 SP 150x600 / 6"x24"
FLOOR . EXCALIBUR LY03 SP 600x600 / 24"x24"



DEEP GREY



KING

LY09 SP 1200x1200 / 48"x48"



WALL . KING LY 09 SP 1200x1200 / 48"x48"

FLOOR . KING LY 09 SP 1200x1200 / 48"x48"



WALL . KING LY 09 150X600 / 6"X24"

VELVET DARK



VENOM


LY04 SP 1200x2780 / 48"x110"



WALL . VENOM LY04 SP 1200x2780 / 48"x110"

FLOOR . JURUPA WILD JP05 NAT 200x1200 / 8"x48"

WALL . ESPOIR FROID LUC 1200x2780 / 48"x110"
FLOOR . VENOM LY04 SP 600x600 / 24"x24"
BENCH. VIRIDIUM LY06 - INDIO LY07 - EXCALIBUR LY03



LIGHT GOLD



AFTERGLOW

LY05 SP 1200x2780 / 48"x110"



WALL . AFTERGLOW LY05 SP PLUME 300x300 / 12"x12"

WALL . AFTERGLOW LY05 SP 1200x2780 / 48"x110"





WALL .

AFTERGLOW LY05 SP 600x1200 / 24"x48"

FLOOR .

JURUPA MASTER JP03 NAT 200x1200 / 8"x48"

BENCH.

VENOM LY04 SP

SOFT GREEN



VIRIDIUM

LY06 SP 600x1200 / 24"x48"



FLOOR . VIRIDIUM LY06 SP 600x1200 / 24"x48"
TABLE . NIMBUS LY02 SP



WALL .

NIMBUS LY02 SP 1200x2780 / 48"x110"

FLOOR .

VIRIDIUM LY06 SP 600x1200 / 24"x48"

TABLE .

NIMBUS LY02 SP

COUNTER.

JURUPA CAMP JP04 NAT 200x1200 / 8"x48"

PALLADIUM

LY01

6 mm

1200x2780 /48”x110”
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48”x48”
SP SQ

600x1200 / 24”x48”
SP SQ

600x600 / 24”x24”
SP SQ

300x600 / 12”x24”
SP SQ

150x600 / 6”x24”
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	03	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

V2 SHADE VARIATION **SLIGHT**

NIMBUS

LY02

6 mm

1200x2780 /48”x110”
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48”x48”
SP SQ

600x1200 / 24”x48”
SP SQ

600x600 / 24”x24”
SP SQ

300x600 / 12”x24”
SP SQ

150x600 / 6”x24”
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

V2 SHADE VARIATION **SLIGHT**

EXCALIBUR

LY03

≥ 6 mm

1200x2780 /48”x110”
SP SQ

≥ 9 mm

1200x1200 / 48”x48”
SP SQ

600x1200 / 24”x48”
SP SQ

600x600 / 24”x24”
SP SQ

300x600 / 12”x24”
SP SQ

150x600 / 6”x24”
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

V2 SHADE VARIATION **SLIGHT**



KING

LY09

≥ 9 mm

1200x1200 / 48”x48”
SP SQ

600x1200 / 24”x48”
SP SQ

600x600 / 24”x24”
SP SQ

300x600 / 12”x24”
SP SQ

150x600 / 6”x24”
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

V2 SHADE VARIATION **SLIGHT**

VENOM

LY04

≥ 6 mm

1200x2780 /48”x110”
SP SQ

≥ 9 mm

1200x1200 / 48”x48”
SP SQ

600x1200 / 24”x48”
SP SQ

600x600 / 24”x24”
SP SQ

300x600 / 12”x24”
SP SQ

150x600 / 6”x24”
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

V2 SHADE VARIATION **SLIGHT**



AFTERGLOW

LY05

≥ 6 mm

1200x2780 /48”x110”
SP SQ

≥ 9 mm

1200x1200 / 48”x48”
SP SQ

600x1200 / 24”x48”
SP SQ

600x600 / 24”x24”
SP SQ

300x600 / 12”x24”
SP SQ

150x600 / 6”x24”
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	20	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

V2 SHADE VARIATION **SLIGHT**

VIRIDIUM

LY06

≥ 9 mm

600x1200 / 24”x48”
SP SQ

600x600 / 24”x24”
SP SQ

300x600 / 12”x24”
SP SQ

150x600 / 6”x24”
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	19	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

V2 SHADE VARIATION **SLIGHT**



INDIO

LY07

≥ 9 mm

600x1200 / 24”x48”
SP SQ

600x600 / 24”x24”
SP SQ

300x600 / 12”x24”
SP SQ

150x600 / 6”x24”
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	15	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

V2 SHADE VARIATION **SLIGHT**

PUMPKIN

LY08

≅ 9 mm

600x1200 / 24”x48”
SP SQ

600x600 / 24”x24”
SP SQ


300x600 / 12”x24”
SP SQ

150x600 / 6”x24”
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	31	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

V2 SHADE VARIATION **SLIGHT**



FLOOR . PUMPKIN LY08 SP 600x600 / 24"x24"



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI
SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING
ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN
RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES
SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES
规格和包装概述

		150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"	1200x2780 48"x110"
		FORMATI - SIZES					
Spessore - Thickness		≅ 9 mm	≅ 9 mm	≅ 9 mm	≅ 9 mm	≅ 9 mm	≅ 6 mm
Superficie - Surface		SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ
	Palladium **LY 01**	**AR5V**	**UR56**	**UP94**	**UQ03**	**ADY2**	**US07**
	Nimbus **LY 02**	**AR5W**	**UR57**	**UP95**	**UQ04**	**ADY5**	**US08**
	Excalibur **LY 03**	**AR5X**	**UR58**	**UP96**	**UQ05**	**ADY6**	**US09**
	King **LY 09**	**AFZ3**	**AFZ2**	**AFZ1**	**AFZ4**	**AHG6**	**-**
	Venom **LY 04**	**AR5Y**	**UR59**	**UP97**	**UQ06**	**ADY7**	**US10**
	Afterglow **LY 05**	**AR5Z**	**UR60**	**UP98**	**UQ07**	**ADY8**	**US11**
	Viridium **LY 06**	**AR6A**	**UR61**	**UP99**	**UQ08**	**-**	**-**
	Indio **LY 07**	**ADM5**	**UR62**	**UQ01**	**UQ10**	**-**	**-**
	Pumpkin **LY 08**	**AR6B**	**UR63**	**UQ02**	**UQ11**	**-**	**-**
	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	26,92	25,78	22,26	29,57	62,21	Please refer to: **mirage.it**
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	14	7	3	2	2	
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,26	1,26	1,08	1,44	2,88	
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в палете	40	40	40	35	20	
	mq./pallet	50,40	50,40	43,20	50,40	57,60	

	Mosaico 36T*	Plume	Foliage	Battiscopa	Grad. B Ang.	Gradino B		Gradino A		Gradino G
	300x300 12"x12"	300x300 12"x12"	323x305 12 3/4"x12"	72x600 2 7/8"x24"	330x330 13 1/5"x13 1/5"	330x600 13 1/5"x24"	330x1200 13 1/5"x48"	300x600 12"x24"	330x1200 13 1/5"x48"	300x600 12"x24"
	DECORI - DECORS			**PEZZI SPECIALI -** SPECIAL PIECES						
	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	ADC6	**ADF0**	**ADD4**	**ADB8**	**ACX0**	**ACX8**	**ACY6**	**ACZ4**	**ADA2**	**ADB0**
	ADC7	**ADF1**	**ADD5**	**ADB9**	**ACX1**	**ACX9**	**ACY7**	**ACZ5**	**ADA3**	**ADB1**
	ADC8	**ADF2**	**ADD6**	**ADC0**	**ACX2**	**ACY0**	**ACY8**	**ACZ6**	**ADA4**	**ADB2**
	AIC5	**AID7**	**AID8**	**AIQ9**	**AIQ3**	**AIQ4**	**AIQ5**	**AIQ6**	**AIQ8**	**AIQ7**
	ADC9	**ADF3**	**ADD7**	**ADC1**	**ACX3**	**ACY1**	**ACY9**	**ACZ7**	**ADA5**	**ADB3**
	ADD0	**ADF4**	**ADD8**	**ADC2**	**ACX4**	**ACY2**	**ACZ0**	**ACZ8**	**ADA6**	**ADB4**
	ADD1	**ADF5**	**ADD9**	**ADC3**	**ACX5**	**ACY3**	**ACZ1**	**ACZ9**	**ADA7**	**ADB5**
	ADD2	**ADF6**	**ADE0**	**ADC4**	**ACX6**	**ACY4**	**ACZ2**	**ADA0**	**ADA8**	**ADB6**
	ADD3	**ADF7**	**ADE1**	**ADC5**	**ACX7**	**ACY5**	**ACZ3**	**ADA1**	**ADA9**	**ADB7**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	6	10	10	4	4	2	7	4	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A: Disponibile - Available

* **Decoro su rete -** Mesh-backed decoration

SP: Spazzolato

Shade variation V2 Slight variation

LEED Compliant

SP R9 SKID Resistance

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	**NORMA** STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	**VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G** INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	***VALORE MEDIO MIRAGE** MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠6 mm: S ≥ 1.100 N R ≥ 45 N/mm² ≠9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² ≠20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10^{-6}°C^{-1}
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT

		SP
DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42
AS 4586	-	P2
DIN 51130	-	R9
DIN 51097	-	-
UNE 41901	≥ CL1	CL1
BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	-
BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-

SCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados especificos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书，请联系Mirage Spa公司

INSPIRING BETTER LIVING

RECYCLED PAPER · ZERO WASTE · PLASTIC FREE · SAVE THE PLANET

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento
41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it

Ceramics of Italy

Mirage.it | Mirageit

Cod. h636 Ottobre 2024

Mirage Granito Ceramico SpA - Ottobre 2024 - É vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.