

ReConcrete

ReSource

From Excess to Sustainability Excellence

MIRAGE®

INSPIRING BETTER LIVING

Per saperne di più
More information

Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click

www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

63% recycled content — 60% pre & 3% post - consumer

In the logic of the environment, waste is a ReSource

MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING

Inspiring Better Living

Fin dai nostri esordi, ci siamo immersi con dedizione nell'esplorazione e valorizzazione del gres porcellanato, un materiale che unisce la bellezza estetica alla versatilità. Profondamente legati alla tradizione ceramica Made in Italy, è con orgoglio e passione che abbiamo portato avanti quest'eredità in oltre 150 Paesi nel Mondo. Come ambasciatori del Made in Italy, il nostro impegno nella realizzazione di soluzioni sostenibili per il benessere della comunità e dell'ambiente rappresenta un paradigma di eccellenza. Siamo Mirage, l'azienda in cui la ceramica si trasforma in narrazione e dove ogni superficie racconta una storia ricca di passione e bellezza.

EN Right from the beginning, we've devoted our efforts to exploring and promoting porcelain stoneware, a material that teams beauty with versatility. We are deeply bound to the Italian ceramic tradition, and have invested pride and passion in carrying forward this heritage in over 150 countries worldwide.
As ambassadors of Italian craftsmanship, our commitment to providing sustainable solutions for the well-being of the community and the environment is a model of excellence.
We are Mirage, the company where each ceramic surface has a story to tell, bursting with beauty and passion.

DE Seit unserer Firmengründung widmen wir uns mit großer Hingabe der Erforschung und Valorisierung des Feinsteinzeugs, eines Materials, das die ästhetische Schönheit mit der Vielseitigkeit verbindet. Wir fühlen eine tiefe Verbundenheit mit der italienischen Keramiktradition und geben dieses Erbe stolz in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt weiter.
Als Botschafter des „Made in Italy" stellt unser Engagement in der Fertigung von nachhaltigen Lösungen zum Wohl der Gemeinschaft und der Umwelt ein Musterbeispiel dar.
Wir sind Mirage, die Firma, in der die Keramik zur Erzählung wird und in der jede Oberfläche eine Geschichte voll Leidenschaft und Schönheit erzählt.


FR Dès nos débuts, nous nous sommes plongés avec dévouement dans l'exploration et la valorisation du grès cérame, un matériau qui allie la beauté esthétique à la versatilité. Profondément liés à la tradition céramique Made in Italy, c'est avec orgueil et passion que nous avons transmis cet héritage à plus de 150 pays du monde entier.
En tant qu'ambassadeurs du Made in Italy, notre engagement dans la réalisation de solutions durables pour le bien-être de la communauté et de l'environnement représente un paradigme d'excellence.
Nous sommes Mirage, l'entreprise dans laquelle la céramique se transforme en narration et où chaque surface raconte une histoire riche en passion et en beauté.

ES Desde nuestros inicios, nos dedicamos a explorar y desarrollar el gres porcelánico, un material que combina belleza estética y versatilidad. Arraigados profundamente en la tradición cerámica Made in Italy, con orgullo y pasión hemos continuado este legado en más de 150 países de todo el mundo.
En calidad de embajadores del Made in Italy, nuestro compromiso en hacer soluciones sostenibles para el bienestar de la comunidad y del medioambiente representa un paradigma de excelencia.
Somos Mirage, la empresa que transforma la cerámica en una narración y donde cada superficie cuenta una historia que desprende pasión y belleza.

中國 自公司成立之初，我们就致力于探索和改进陶瓷石器这种集美观与多功能于一身的材料。我们深深扎根于 "意大利制造 "的陶瓷传统，带着自豪和激情，我们在全球 150 多个国家和地区延续着这一传统。

作为 "意大利制造 "的代言人，我们致力于为社区和环境的福祉提供可持续的解决方案，这代表了一种卓越的典范。

我们是 Mirage 公司，在这里，陶瓷成为一种叙事方式，每一个表面都在讲述一个充满激情和美丽的故事。



Nella logica dell’ambiente, ogni materiale riciclato **è una risorsa preziosa.**



ReSource è il marchio Mirage che identifica le collezioni nate da un impegno preciso per la sostenibilità, collezioni che incarnano un modo di produrre attento all’ambiente, seguendo criteri di sostenibilità ben definiti. L’eco-progettazione di ReSource è un processo dinamico che rigenera i materiali, definendo nuove prassi per minimizzare il consumo, attraverso un’evoluzione costante del nostro metodo produttivo.

EN In the logic of the environment, waste is a resource. ReSource is the Mirage brand that identifies collections born from a specific commitment to sustainability, embodying an environmentally conscious approach to production, following well-defined sustainability criteria. ReSource’s eco-design is a dynamic process that regenerates materials, defining new practices to minimize consumption through constant evolution of our production methods.

FR Dans la logique de l’environnement, le déchet est une ressource. ReSource est la marque Mirage qui identifie les collections nées d’un engagement précis en faveur de la durabilité : des collections qui incarnent une manière de produire respectueuse de l’environnement, selon des critères de durabilité bien définis. L’éco-conception de ReSource est un processus dynamique qui régénère les matériaux, en définissant de nouvelles pratiques pour minimiser la consommation, à travers une évolution constante de notre méthode de production.

ES En la lógica medioambiental, los residuos son un recurso ReSource es la marca de Mirage que identifica las colecciones fruto de un claro compromiso con la sostenibilidad y que encarnan una forma de producir respetuosa con el medio ambiente, siguiendo criterios de sostenibilidad bien definidos. El ecodiseño de ReSource es un proceso dinámico que regenera los materiales, definiendo nuevas prácticas para minimizar el consumo, a través de la evolución constante de nuestro método productivo.

DE RIn der Logik der Umwelt ist der Abfall eine Ressource ReSource ist das Markenzeichen von Mirage, mit dem Kollektionen gekennzeichnet werden, die aus einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit entstehen und eine umweltfreundliche Produktionsweise unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien verkörpern. Das Ökodesign von ReSource ist ein dynamischer Prozess zur Regenerierung der Materialien durch die Definition neuer Praktiken zur Minimierung des Verbrauchs, indem wir unsere Produktionsmethode ständig weiterentwickeln.

自公 在环境的逻辑中 废物是一种资源
ReSource 是米拉珏Mirage品牌，其产品集锦系列源于对可持续性发展的精确承诺，这些系列体现了关注环境的生产方式，遵循明确的可持续性发展标准。ReSource 生 态设计是一个动态过程，通过不断改进我们的生产方法，再生材料，定义新的实践以 最大限度地减少消耗。对以前被认为是浪费的东西，我们致力于将其回收和给以增值，成为转化为受自然平衡启发的生产模式的重要资源，在这种模式下，不会浪费任何 东西。

Ci impegnamo a **valorizzare** quei materiali che molte aziende non riescono a riutilizzare o reintrodurre nei propri cicli produttivi, trasformandoli in **risorse essenziali** per un modello di produzione che mira all'equilibrio con la natura, dove nulla è lasciato al caso.

EN We are committed to recovering materials that many companies are unable to reuse or reintegrate into their production cycles, transforming them into essential resources for a production model in balance with nature, where nothing is left to chance.

FR Nous nous engageons à valoriser les matériaux que de nombreuses entreprises ne parviennent pas à réutiliser ou à réintroduire dans leurs cycles de production, en les transformant en ressources essentielles pour un modèle de production en équilibre avec la nature, où rien n'est laissé au hasard.

ES Nos comprometemos a valorizar aquellos materiales que muchas empresas no logran reutilizar ni reintroducir en sus ciclos productivos, transformándolos en recursos esenciales para un modelo de producción en equilibrio con la naturaleza, donde nada se deja al azar.

DE Wir setzen uns dafür ein, Materialien aufzuwerten, die viele Unternehmen nicht wiederverwenden oder in ihre Produktionskreisläufe zurückführen können, und machen sie zu essenziellen Ressourcen für ein Produktionsmodell im Einklang mit der Natur, bei dem nichts dem Zufall überlassen wird.

自公 我们致力于重新利用许多企业无法回收或重新引入生产流程的材料，将其转化为支持生态平衡生产模式的关键资源，在这个过程中没有任何细节被忽略。









ReUse
ReDuce
ReSpect

Sono i pilastri di una produzione sostenibile che guida ogni giorno il nostro impegno in Mirage. Scegliendo un prodotto della gamma ReSource, si compie una scelta etica verso la diminuzione degli sprechi e un utilizzo più responsabile delle risorse. Ogni collezione ReSource contribuisce a un sistema virtuoso che valorizza il riuso dei materiali, riduce il consumo e dimostra rispetto per l'ambiente, incarnando l'impegno di Mirage per un futuro in cui la sostenibilità diventa obiettivo primario.

EN ReUse, ReDuce, and ReSpect are the pillars of sustainable production that guide Mirage's commitment every day. Choosing a product from the ReSource range is an ethical choice towards waste reduction and more responsible resource use. Each ReSource collection contributes to a virtuous system that values material reuse, reduces consumption, and demonstrates respect for the environment, embodying Mirage's commitment to a future where sustainability becomes a primary objective.

FR ReUse, ReDuce et ReSpect sont les piliers de la production durable qui guide chaque jour notre engagement chez Mirage. En choisissant un produit de la gamme ReSource, un choix éthique reposant sur une diminution des déchets et une utilisation plus responsable des ressources a été fait. Chaque collection ReSource contribue à un système vertueux qui valorise la réutilisation des matériaux, réduit la consommation et respecte l'environnement, en incarnant l'engagement de Mirage pour un avenir dans lequel la durabilité devient un objectif primordial.

ES ReUse, ReDuce y ReSpect son los pilares de la producción sostenible que guían nuestro compromiso diario en Mirage. Al elegir un producto de la gama ReSource, se hace una elección ética para reducir los residuos y un uso más responsable de los recursos. Cada colección ReSource contribuye a un sistema virtuoso que valora la reutilización de materiales, reduce el consumo y demuestra respeto por el medioambiente, representando el compromiso de Mirage con un futuro en el que la sostenibilidad sea un objetivo primordial.

DE ReUse, ReDuce und ReSpect sind die Säulen einer nachhaltigen Produktion, in deren Zeichen unser Bestreben bei Mirage Tag für Tag steht. Durch die Auswahl eines Produkts aus dem ReSource-Sortiment treffen Sie eine ethische Entscheidung für eine verantwortungsbewusstere Verwendung der Ressourcen, die weniger verschwendet werden. Jede ReSource-Kollektion leistet einen Beitrag zu einem vorbildlichen, umweltfreundlichen System, das die Wiederverwertung der Materialien und einen geringeren Verbrauch begünstigt. Sie verkörpert daher das Bekenntnis von Mirage zu einer Zukunft, in der die Nachhaltigkeit zu einem Hauptziel wird, perfekt.


自公 ReUse、再减少ReDuce和再尊重ReSpect，是可持续性生产的支柱，指导着我 们米拉珏Mirage瓷质砖每天的承诺。通过从 ReSource 系列中选择产品，您就是在减 少浪费和更负责任地在资源使用方面做出了道德选择。每个 ReSource 系列都有助于 建立一个良性系统，增强材料的再利用、减少消耗并体现对环境的尊重，体现米拉珏 Mirage瓷质砖对以可持续性发展为主要目标的未来的承诺。

60,2%

Pre Consumer
Recycled Content

3%

Post Consumer
Recycled Content*





La nostra gamma ReSource si distingue per la capacità di integrare oltre il 60% di materiali provenienti da lavorazioni precedenti, combinando il 36,8% di materie prime selezionate con il 48,6% di risorse rigenerate e l'11,6% di elementi ottimizzati termicamente. Per la collezione ReGea, il processo si arricchisce ulteriormente con l'integrazione del 3% di vetro riciclato da pannelli fotovoltaici dismessi. Questa formula permette mantenere gli elevati standard di qualità e funzionalità del marchio Mirage, minimizzando al contempo il ricorso a nuove risorse naturali.

EN Our ReSource range stands out for its ability to integrate over 60% of materials from previous manufacturing processes, combining 36.8% selected raw materials with 48.6% regenerated resources and 11.6% thermally optimized elements.
For the ReGea collection, the process is further enhanced by the integration of 3% recycled glass from decommissioned photovoltaic panels. This formula allows Mirage to maintain its high standards of quality and performance while minimizing the use of new natural resources.


FR Notre gamme ReSource se distingue par sa capacité à intégrer plus de 60 % de matériaux issus de traitements antérieurs, combinant 36,8 % de matières premières sélectionnées avec 48,6 % de ressources régénérées et 11,6 % d'éléments optimisés thermiquement.
Pour la collection ReGea, le procédé est encore enrichi par l'intégration de 3 % de verre recyclé provenant de panneaux photovoltaïques en fin de vie. Cette formule permet de maintenir les standards élevés de qualité et de performance de la marque Mirage tout en minimisant le recours à de nouvelles ressources naturelles.

ES Nuestra gama ReSource se distingue por su capacidad de integrar más del 60% de materiales provenientes de procesos productivos anteriores, combinando un 36,8% de materias primas seleccionadas con un 48,6% de recursos regenerados y un 11,6% de elementos optimizados térmicamente.
Para la colección ReGea, el proceso se enriquece aún más con la integración del 3% de vidrio reciclado procedente de paneles fotovoltaicos fuera de uso. Esta fórmula permite mantener los altos estándares de calidad y funcionalidad de la marca Mirage, minimizando al mismo tiempo el uso de nuevos recursos naturales.

DE Unsere ReSource-Produktlinie zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, über 60 % an Materialien aus vorherigen Produktionsprozessen zu integrieren. Sie kombiniert 36,8 % ausgewählte Rohstoffe mit 48,6 % regenerierten Ressourcen und 11,6 % thermisch optimierten Bestandteilen. Für die ReGea-Kollektion wird dieser Prozess durch die Integration von 3 % recyceltem Glas aus stillgelegten Photovoltaikmodulen weiter veredelt. Diese Zusammensetzung ermöglicht es Mirage, hohe Qualitäts- und Leistungsstandards beizubehalten und gleichzeitig den Bedarf an neuen natürlichen Ressourcen zu minimieren.

自公 我们的 ReSource 系列产品在整合再利用材料方面表现突出，其中超过 60% 的原料来自于之前的加工流程，包含 36.8% 的精选原材料、48.6% 的再生资源以及 11.6% 的热优化再生元素。
在 ReGea 系列中，我们进一步加入了 3% 来自退役光伏面板的回收玻璃，使得配方在保持 Mirage 米拉珏品牌一贯的高品质与功能性的同时，大大降低了对自然资源的新需求。

①




We Reuse to Renew

Transforming waste materials into new tiles, demonstrating that value can be rediscovered and reused, reducing environmental impact and promoting a culture of reuse.

Riusiamo per Rinnovare

Trasforma materiali di scarto in nuove piastrelle, dimostrando che il valore può essere riscoperto e riusato, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo una cultura del riuso.

②



We Reduce to Reinvent

% of CO_2 saved with the new thickness of 8mm compared to a Mirage product with a thickness of 9mm.


Each optimized container reduces the environmental impact of maritime transport, one of the major contributors to global CO_2 emissions.

Riduciamo per Reinventare

% di CO_2 risparmiata con il nuovo spessore 8mm rispetto a un prodotto Mirage di spessore 9 mm

Ogni container ottimizzato riduce l'impatto ambientale del trasporto marittimo, uno dei maggiori contributori alle emissioni globali di CO_2.

③



We Respect to Eco-design

We stimulate eco-design processes by rethinking processes that ensure not only beauty but also respect for the environment.

Rispettiamo per Eco-progettare

Stimoliamo processi di eco-progettazione ripensando processi che garantiscono non solo bellezza, ma anche rispetto per l'ambiente.

Turning waste **into Value**

L'intero ciclo di vita ingegnerizzato per ridurre l'impronta di carbonio dei nostri prodotti.

EN The entire life cycle is engineered to reduce the carbon footprint of our products.

FR Le cycle de vie de nos produits est étudié dans son intégralité pour réduire leur empreinte carbone.


ES Todo el ciclo de vida está pensado para reducir la huella de carbono de nuestros productos.

DE Engineering des gesamten Lebenszyklus zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks unserer Produkte.

自公 对整个生命周期进行细心开发，减少我们产品的碳足迹。

Base materiale riciclato
Recycled material base / Recycelte Materialbasis
Base matériau recyclé / Base de material reciclado
回收基材

Su tutti i toni e finiture
On all colours and finishes / Für alle Farbstellungen und Oberflächen
Sur toutes les teintes et finitions / En todos los tonos y acabados
适合所有颜色和饰面



Rivestimento finitura
Finish coating / Oberflächenbelag
Revêtement finition / Revestimiento de acabado
饰面涂层

Grazie a un sistema produttivo altamente efficiente, riduciamo al minimo la generazione di eccedenze e reintroduciamo materiali recuperati da altri cicli industriali.
Il nostro impianto utilizza avanzati sistemi di recupero e depurazione, permettendoci di riutilizzare integralmente l'acqua processata all'interno del ciclo produttivo. Un sistema che, negli ultimi quattro anni, ha evitato il consumo di oltre 400 milioni di litri d'acqua.

EN Thanks to a highly efficient production system, we minimize the generation of excess material and reintroduce recovered materials from other industrial cycles.
Our facility uses advanced recovery and purification systems, enabling the full reuse of processed water within the production cycle. Over the past four years, this system has saved more than 400 million liters of water.

FR Grâce à un système de production hautement efficace, nous réduisons au minimum la génération de surplus et réintroduisons des matériaux récupérés à partir d'autres cycles industriels.
Notre installation utilise des systèmes avancés de récupération et de purification, ce qui nous permet de réutiliser intégralement l'eau traitée dans le cycle de production. Ce système a permis d'économiser plus de 400 millions de litres d'eau au cours des quatre dernières années.

ES Gracias a un sistema productivo altamente eficiente, minimizamos la generación de excedentes y reintroducimos materiales recuperados de otros ciclos industriales.
Nuestra planta utiliza sistemas avanzados de recuperación y depuración, lo que nos permite reutilizar íntegramente el agua procesada dentro del ciclo productivo. Un sistema que, en los últimos cuatro años, ha evitado el consumo de más de 400 millones de litros de agua.

DE Dank eines hocheffizienten Produktionssystems minimieren wir die Entstehung von Überschüssen und führen Materialien aus anderen industriellen Kreisläufen wieder ein.
Unsere Anlage nutzt fortschrittliche Rückgewinnungs- und Aufbereitungssysteme, die eine vollständige Wiederverwendung des aufbereiteten Wassers im Produktionszyklus ermöglichen. In den letzten vier Jahren konnten dadurch über 400 Millionen Liter Wasser eingespart werden.

自公 凭借高效的生产系统，我们最大限度地减少浪费的产生，并重新引入来自其他工业流程中回收的材料。
工厂配备了先进的回收与净化系统，使得处理过的水能够在生产周期中被完全重复利用。在过去四年中，该系统已节省超过 4 亿升水资源。





ES Además, la energía solar producida por los paneles fotovoltaicos instalados en más de 20.000 metros cuadrados, junto con la energía adquirida de fuentes renovables certificadas, nos permite cubrir completamente nuestras necesidades energéticas con una gestión responsable.
Las inversiones constantes en tecnologías avanzadas como la cogeneración y la recuperación de calor han permitido reducir significativamente las emisiones de CO_2, reforzando nuestro compromiso con un modelo de producción de bajo impacto ambiental.

DE Darüber hinaus ermöglicht uns die von Photovoltaikanlagen auf über 20.000 Quadratmetern erzeugte Solarenergie – kombiniert mit zertifiziertem, aus dem Netz bezogenem Ökostrom – unseren gesamten Energiebedarf verantwortungsvoll zu decken.
Kontinuierliche Investitionen in moderne Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung und Wärmerückgewinnung haben zu einer deutlichen Reduzierung der CO_2-Emissionen geführt und unser Engagement für ein umweltverträgliches Produktionsmodell gestärkt.

自公 此外，厂房安装了超过 20,000 平方米的光伏面板，所产生的太阳能与从电网购买的可再生能源一起，使我们能够以可持续的方式满足全部能源需求。
持续对先进技术的投资（例如热电联产和余热回收）大幅减少了二氧化碳排放，进一步坚定了我们迈向低环境影响生产模式的承诺。

Inoltre, l'energia solare prodotta dai pannelli fotovoltaici installati su oltre 20.000 metri quadrati, insieme all'energia proveniente da fonti rinnovabili certificate acquistata dalla rete, ci consente di soddisfare interamente il nostro fabbisogno energetico con una gestione responsabile.
Investimenti costanti in tecnologie avanzate, come la cogenerazione e il recupero del calore, hanno permesso di ridurre significativamente le emissioni di CO_2, rafforzando il nostro impegno verso un modello produttivo a basso impatto ambientale.

EN Moreover, the solar energy produced by photovoltaic panels installed over more than 20,000 square meters, together with certified renewable energy purchased from the grid, allows us to meet our entire energy needs responsibly.
Ongoing investments in advanced technologies such as cogeneration and heat recovery have significantly reduced CO_2 emissions, strengthening our commitment to a low-impact production model.

FR En outre, l'énergie solaire produite par les panneaux photovoltaïques installés sur plus de 20 000 mètres carrés, associée à l'énergie issue de sources renouvelables certifiées achetée sur le réseau, nous permet de couvrir l'intégralité de nos besoins énergétiques de manière responsable.
Des investissements continus dans des technologies avancées telles que la cogénération et la récupération de chaleur ont permis de réduire considérablement les émissions de CO_2, renforçant ainsi notre engagement envers un modèle de production à faible impact environnemental.





8mm

Le collezioni ReSource di Mirage si distinguono anche per l’adozione di piastrelle con spessore ottimizzato a 8 mm. Un dettaglio tecnico che, pur essendo minimo, genera un impatto significativo: riduce il consumo di risorse e migliora l’efficienza produttiva.

EN Mirage’s ReSource collections also feature tiles with an optimized thickness of 8 mm.
A technical detail which, although minimal, has a significant impact: it reduces resource consumption and improves production efficiency.

FR Les collections ReSource de Mirage se distinguent également par l’adoption de carreaux d’une épaisseur optimisée de 8 mm.
Un détail technique minime qui a un impact significatif : il réduit la consommation de ressources et améliore l’efficacité de production.

ES Las colecciones ReSource de Mirage también se caracterizan por el uso de baldosas con un grosor optimizado de 8 mm.
Un detalle técnico mínimo que genera un impacto significativo: reduce el consumo de recursos y mejora la eficiencia productiva.

DE Die ReSource-Kollektionen von Mirage zeichnen sich zudem durch den Einsatz von Fliesen mit einer optimierten Stärke von 8 mm aus.
Ein technisches Detail, das trotz seiner geringen Größe große Wirkung zeigt: Es reduziert den Ressourcenverbrauch und steigert die Produktionseffizienz.

自公 Mirage 米拉珏的 ReSource 系列还采用了优化至 8 毫米厚度的瓷砖。
这一微小的技术细节却带来显著影响：降低了资源消耗，提高了生产效率。



Questa scelta permette di trasportare più piastrelle per spedizione, sfruttando al massimo la capacità di carico e riducendo gli spazi inutilizzati.
Il risultato? Minori emissioni di CO_2 per ogni metro quadrato che viaggia verso i nostri clienti, contribuendo a un approccio più sostenibile lungo l'intera catena del valore.

EN This choice enables more tiles to be transported per shipment, maximizing load capacity and minimizing unused space.
The result? Lower CO_2 emissions per square meter transported to our clients, contributing to a more sustainable approach across the entire value chain.

FR Ce choix permet de transporter plus de carreaux par expédition, en maximisant la capacité de chargement et en réduisant les espaces inutilisés.
Résultat ? Moins d'émissions de CO_2 par mètre carré livré à nos clients, contribuant à une approche plus durable sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

ES Esta elección permite transportar más baldosas por envío, maximizando la capacidad de carga y reduciendo los espacios no utilizados.
¿El resultado? Menores emisiones de CO_2 por cada metro cuadrado transportado a nuestros clientes, contribuyendo a un enfoque más sostenible a lo largo de toda la cadena de valor.

DE Diese Entscheidung ermöglicht den Transport von mehr Fliesen pro Lieferung, wodurch die Ladekapazität optimal genutzt und ungenutzter Raum reduziert wird.
Das Ergebnis? Weniger CO_2-Emissionen pro Quadratmeter, der zu unseren Kunden transportiert wird – ein Beitrag zu einem nachhaltigeren Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

自公 这一选择使得每次运输中可以装载更多瓷砖，最大化运输效率，减少浪费空间。
最终让每平米运输产生的二氧化碳排放更少，有助于实现整个价值链的可持续发展目标。







ReConcrete rappresenta una rivisitazione contemporanea del cemento rasato, trasposta nel gres porcellanato per esaltarne le qualità estetiche senza compromettere la funzionalità. I piccoli clasti integrati nella superficie aggiungono una dimensione visiva unica, trasformando ogni lastra in una dichiarazione di stile e innovazione.
La collezione esprime la raffinata armonizzazione estetica, dove la robustezza visiva del cemento si fonde con la raffinatezza della pietra, esaltando l'arredamento audace e la tridimensionalità dell'interior design, creando un dialogo visivo dove il contrasto diventa protagonista.

EN ReConcrete a contemporary reinterpretation of smooth concrete, translated into porcelain stoneware to enhance its aesthetic qualities without sacrificing functionality. The small clastic particles embedded in the surface add a unique visual dimension, transforming each slab into a statement of style and innovation.
The collection expresses a refined aesthetic harmony, where the visual strength of concrete blends with the elegance of stone, enhancing bold furnishings and the three-dimensionality of interior design, creating a visual dialogue where contrast takes centre stage.

FR ReConcrete est une réinterprétation contemporaine du béton lissé, transposée dans le grès cérame pour en accentuer les qualités esthétiques sans compromettre la fonctionnalité. Les petits fragments intégrés dans la surface apportent une dimension visuelle unique et transforment chaque dalle en une déclaration de style et d'innovation.
La collection exprime une harmonisation esthétique raffinée, où la fermeté visuelle du béton s'associe au raffinement de la pierre, mettant en valeur une décoration audacieuse et la tridimensionnalité du design d'intérieur afin de créer un dialogue visuel où le contraste devient la clé.

DE ReConcrete transportiert die Optik von geglättetem Beton auf Feinsteinzeug. Die moderne Interpretation betont die visuellen Eigenschaften ohne Kompromisse in puncto Funktionalität. Die kleinen Einschlüsse in der Oberfläche sorgen für ein einzigartiges Erscheinungsbild, das jede Platte in ein Statement für Stil und Innovation verwandelt.
Die fein abgestimmte Kollektion vereint die robuste Optik von Beton mit der erlesenen Ausstrahlung von Stein. Sie betont kühne, großzügige Raumgestaltungen, wo der Kontrast in einem Wechselspiel visueller Verweise tonangebend ist.

ES ReConcrete es una reinterpretación contemporánea del hormigón liso, plasmada en el gres porcelánico para realzar sus cualidades estéticas sin comprometer su funcionalidad. Los pequeños clastos integrados en la superficie añaden una dimensión visual única, transformando cada placa en una declaración de estilo e innovación.
La colección expresa la refinada armonización estética, donde la fuerza visual del hormigón se fusiona con el refinamiento de la piedra, realzando el mobiliario más atrevido y la tridimensionalidad del diseño interior para crear un diálogo visual donde el contraste se convierte en protagonista.

自公 ReConcrete 以瓷质砖的全新方式，展示出更现代的光滑混凝土质感，在提高美学特征的同时不会牺牲产品的功能性。嵌入表面的碎屑微粒使视觉效果更立体，将每块板材都展示出独特的个性创新风格。
该系列呈现出精致而和谐的美学语言，将混凝土的视觉力量感与石材的优雅气质融为一体，为家具和空间设计提供更多维度，以材料的对比碰撞为主题，呈现更丰富的视觉效果。

Colori

Colours — Farben — Couleurs — Colores


















Formati

Sizes — Formate — Formats — Formatos — 格式



SP R9 | NAT R10 A | PT R10 B | ST R11 | V2


Dimensioni	300x600 12"x24"			600x600 24"x24"			600x1197 24"x48"			800x800 31½"x31½"	
Spessore	8 mm			8 mm			8 mm			8 mm	
Superficie	SP SQ	NAT R10 A SQ	PT R10 B SQ	SP SQ	NAT R10 A SQ	PT R10 B SQ	SP SQ	NAT SQ	ST SQ	SP SQ	NAT SQ
Rice RO 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caribbean RO 02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Liquorice RO 03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Artic RO 04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Storm RO 05	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Terrazzo Rice RO 11				●	●	●	●	●			
Terrazzo Caribbean RO 12				●	●	●	●	●			
Terrazzo Artic RO 14				●	●	●	●	●			

Dimensioni	600x1197 24"x48"	600x600 24"x24"	1197x1197 48"x48"	1197x2780 48"x110"	1620x3240 63¾"x127½"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"
Spessore	8 mm	8 mm	9 mm	6 mm	12 mm	20 mm evo 2/e	20 mm evo 2/e	20 mm evo 2/e
Superficie	STREET ST SQ	MOON ST SQ	SP SQ	ST SQ	SP NO SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ
Rice RO 01	●	RO 01 + RO 12	●	●				
Caribbean RO 02	●		●	●		●	●	●
Liquorice RO 03			●			●	●	●
Artic RO 04	●		●	●		●	●	●
Storm RO 05			●			●	●	●
Terrazzo Rice RO 11				●	●			
Terrazzo Caribbean RO 12								
Terrazzo Artic RO 14				●				

Rice RO **01**
Terrazzo Rice RO **11**

wall
Rice RO 01 SP SQ
1197x2780 | 48″x110″

floor
Terrazzo Rice RO 11 SP SQ
600x600 | 24″x24″






floor
Terrazzo Rice RO 11 SP SQ
600x600 | 24"x24"

wall
Rice RO 01 SP SQ
1197x2780 | 48"x110"

Caribbean RO **02**
Terrazzo Caribbean RO **12**

floor
Caribbean RO 02 SP SQ
1197x1197 | 48″x48″

wall
Moon SP SQ
600x600 | 24″x24″



wall
Terrazzo Carribean RO 12 SP SQ
600x1197 | 24″x48″

floor
OUDH **Pino** OU 04 SP SQ
200x1800 | 8″x71″





floor:
Caribbean RO 02 SP SQ
1197x1197 | 48"x48"


wall:
PAPIER **Blossom** SP SQ
600x1200 | 24"x48"

Caribbean RO 02 SP SQ
600x1197 | 24"x48"

Liquorice
RO **03**

floor
Liquorice RO 03 ST SQ
800x800 | 31½"x31½"
20mm EVO_2/E™

wall
Rice RO 01 SP SQ
Street 600x1197 | 24"x48"



floor:
Liquorice RO 03 ST SQ
800x800 | 31½"x31½"
20mm EVO_2/E™

wall:
Rice RO 01 SP SQ
Street 600x1197 | 24"x48"

Artic RO **04**
Terrazzo Artic RO **14**

floor: **Terrazzo Artic**
RO 14 SP SQ
600x1197 | 24″x48″

wall: **Artic**
RO 04 SP SQ
1197x2780 | 48″x110″





floor:
Terrazzo Artic RO 14 SP SQ
600x1197 | 24"x48"

wall:
Artic RO 04 SP SQ
1197x2780 | 48"x110"

Storm
RO **05**

floor
Storm RO 05 SP SQ
600x600 | 24”x24”

wall
Storm RO 05 SP
Mosaico 36T Irregular
300x300 | 12”x12”

Storm RO 05 SP SQ
600x1197 | 24”x48”



floor:
Storm RO 05 SP SQ
600x600 | 24"x24"

wall:
Storm RO 05 SP
Mosaico 36T Irregular
300x300 | 12"x12"

wall:
Storm RO 05 SP SQ
600x1197 | 24"x48"

floor:
Storm RO 05 SP SQ
1197x1197 | 48″x48″

wall:
Artic RO 04 SP SQ
1197x2780 | 48″x110″

Counter:
Artic RO 04 SP SQ
Street 600x1197 | 24″x48″





floor:
Storm RO 05 SP SQ
1197x1197 | 48″x48″

wall:
Artic RO 04 SP SQ
1197x2780 | 48″x110″

Counter:
Artic RO 04 SP SQ
Street 600x1197 | 24″x48″

Rice RO 01

8 mm

300x600 12″x24″
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

600x600 24″x24″
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ
Moon SP SQ

800x800 31½″x31½″
SP SQ / NAT SQ

600x1197 24″x48″
SP SQ / NAT SQ / ST SQ
Street SP SQ

9 mm

1197x1197 48″x48″
SP SQ


6 mm

1197x2780 48″x110″
SP SQ

STUCCHI CONSIGLIATI
Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

V2 SHADE VARIATION SLIGHT



Caribbean RO 02

8 mm

300x600 12″x24″
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

600x600 24″x24″
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

800x800 31½″x31½″
SP SQ / NAT SQ

600x1197 24″x48″
SP SQ / NAT SQ / ST SQ
Street SP SQ

9 mm

1197x1197 48″x48″
SP SQ

6 mm

1197x2780 48″x110″
SP SQ

20 mm

600x600 24″x24″
ST SQ EVO 2/e

600x1200 24″x48″
ST SQ EVO 2/e

800x800 31½″x31½″
ST SQ EVO 2/e

STUCCHI CONSIGLIATI
Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	137 Caraibi	
LATICRETE	27 Hemp	

V2 SHADE VARIATION SLIGHT

Liquorice RO 03

8 mm

300x600 12”x24”
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

600x600 24”x24”
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

800x800 31½”x31½”
SP SQ / NAT SQ

600x1197 24”x48”
SP SQ / NAT SQ / ST SQ

9 mm

1197x1197 48”x48”
SP SQ

20 mm

600x600 24”x24”
ST SQ GVO 2/e

600x1200 24”x48”
ST SQ GVO 2/e

800x800 31½”x31½”
ST SQ GVO 2/e

STUCCHI CONSIGLIATI
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	123	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

V2 SHADE VARIATION SLIGHT



Artic RO 04

8 mm

300x600 12”x24”
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

600x600 24”x24”
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

800x800 31½”x31½”
SP SQ / NAT SQ

600x1197 24”x48”
SP SQ / NAT SQ / ST SQ
Street SP SQ

9 mm

1197x1197 48”x48”
SP SQ

6 mm

1197x2780 48”x110”
SP SQ

20 mm

600x600 24”x24”
ST SQ GVO 2/e

600x1200 24”x48”
ST SQ GVO 2/e

800x800 31½”x31½”
ST SQ GVO 2/e

STUCCHI CONSIGLIATI
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

V2 SHADE VARIATION SLIGHT



Storm RO 05

8 mm

300x600 12″x24″
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

600x600 24″x24″
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

800x800 31½″x31½″
SP SQ / NAT SQ

600x1197 24″x48″
SP SQ / NAT SQ / ST SQ

9 mm

1197x1197 48″x48″
SP SQ

20 mm

600x600 24″x24″
ST SQ EVO.2/e

600x1200 24″x48″
ST SQ EVO.2/e

800x800 31½″x31½″
ST SQ EVO.2/e

STUCCHI CONSIGLIATI
Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	24 Natural Grey	

V2 SHADE VARIATION SLIGHT



Terrazzo Rice RO 11

8 mm

600x600 24″x24″
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

600x1197 24″x48″
SP SQ / NAT SQ

6 mm

1197x2780 48″x110″
SP SQ

12 mm

1620x3240 63¾″x127½″
SP NO SQ

STUCCHI CONSIGLIATI
Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

V2 SHADE VARIATION SLIGHT



Terrazzo Caribbean RO 12

8 mm

600x600 24″x24″
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ
Moon SP SQ

600x1197 24″x48″
SP SQ / NAT SQ



STUCCHI CONSIGLIATI
Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	137 Caraibi	
LATICRETE	27 Hemp	

V2 SHADE VARIATION SLIGHT

Terrazzo Artic RO 14


8 mm

600x600 24″x24″
SP SQ / NAT R10 A SQ / PT R10 B SQ

600x1197 24″x48″
SP SQ / NAT SQ / ST SQ

6 mm

1197x2780 48″x110″
SP SQ



STUCCHI CONSIGLIATI
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

V2 SHADE VARIATION SLIGHT

Street

8 mm

600x1197 24″x48″
SP SQ




Rice
RO 01



Caribbean
RO 02



Artic
RO 04




V2 SHADE VARIATION SLIGHT

Moon

RO 01 + RO 12

8 mm

600x600 24″x24″
SP SQ







V2 SHADE VARIATION SLIGHT

Decori

Decors — Dekore — Decors — Decoros — 装饰砖

Mosaico 36T SP
Irregular
300x300 12″x12″


Rice RO 01


Caribbean RO 02


Liquorice RO 03


Artic RO 04


Storm RO 05

Mosaico 36T SP
Irregular Mix
300x300 12″x12″


RO 01 + RO 11


RO 02 + RO 12


RO 04 + RO 14

Mosaico 36T
Amalfi
300x300 12″x12″



Exà SP
280x344 11″x13¾″

Rice RO 01


Caribbean RO 02


Liquorice RO 03


Artic RO 04


Storm RO 05

Veneziano SP SQ
800x800 31½″x31½″



Risparmio di CO_2 per la gamma ReSource

CO_2 savings for the ReSource range

Abbiamo effettuato un confronto tra la nostra EPD da 9 mm e una EPD in fase di per le nostre piastrelle da 8 mm e abbiamo scoperto quanto segue:

We conducted a comparison between our 9 mm EPD and a design-phase EPD for our 8 mm tiles and found out the following:

EPD

Spessore | Thickness (mm)	Peso | Weight (kg/m²)	GWP Fossil/m2 (A1-3)
8	18,47	7,07
9	20,78	8,3

Formato | Size	m2 of 1 piece	GWP Fossil 9 mm (A1-3)		Differenza Difference	
30x60	0,18	1,494	1,2726	0,2214	14,82%
60x60	0,36	2,988	2,5452	0,4428	14,82%
60x120	0,72	5,976	5,0904	0,8856	14,82%

Per questo motivo siamo sicuri di poter affermare che i prodotti ReStone che fanno parte del progetto ReSource del progetto ReSource emettono il 14,82% in meno rispetto ai nostri prodotti con spessore di 9 mm.

That's why we are confident in saying that ReStone products that are part of the ReSource project emit 14,82% less than our 9 mm thickness products.

Per saperne di più — Find out more — Mehr lesen
En savoir plus — Seguir leyendo — 往裎裤祢被

Decori e **abbinamenti**

Decorations and combinations
Dekore und Kombinationen
Décorations et assortiments
Decoraciones y combinaciones
装饰与搭配

Abbinamento **01**



Rice RO 01
1197x2780
48"x110"
SP SQ

Rice RO 01
1197x2780
48"x110"
SP SQ

Moon RO 01 + RO 12
600x600
24"x24"
SP SQ

Abbinamento **02**

Rice RO 01 Exà
298x344
12"x13⅜"
SP

Terrazzo Rice RO 11
1197x2780
48"x110"
SP SQ

Rice RO 01
1197x2780
48"x110"
SP SQ

Miele Selezionato IZ 07
200x1200
8"x48"
SP SQ



Abbinamento **03**



Caribbean RO 02
600x1197
24"x48"
SP SQ

Caribbean RO 02 Street
600x1197
24"x48"
SP SQ

Caribbean RO 02
600x1197
24"x48"
SP SQ

Nocciola Selezionato IZ 04
200x1800
8"x71"
WAX SQ


Abbinamento **04**

Blossom
600x1200
24"x48"
SP SQ

Liquorice RO 03
600x1197
24"x48"
SP SQ

Liquorice RO 03
1197x2780
48"x110"
SP SQ

Charamel KA 03
200x1200
8"x48"
SP SQ



Abbinamento **05**



Maison Blue
600x1200
24"x48"
SP SQ

Artic RO 04
1197x2780
48"x110"
SP SQ

Terrazzo Artic RO 14
1197x2780
48"x110"
SP SQ

Terrazzo Artic RO 14
600x1197
24"x48"
SP SQ

Abbinamento **06**

Artic RO 04
600x1197
24"x48"
SP SQ


Artic RO 04 Street
600x1197
24"x48"
SP SQ

Artic RO 04
1197x2780
48"x110"
SP SQ

Cedro OU 07
250x1500
10"x60"
SP SQ



Abbinamento **07**



Spice KA 04 Fusion
1200x2780
48″x110″
SP SQ

Storm RO 05
600x1197
24″x48″
SP SQ

Storm RO 05
1197x2780
48″x110″
SP SQ

Storm RO 05
1197x1197
48″x48″
SP SQ

Abbinamento **08**

Storm RO 05
1197x2780
48″x110″
SP SQ

Espoir Froid
1200x2780
48″x110″
LUC SQ

Storm RO 05
1197x2780
48″x110″
SP SQ

Storm RO 05
800x800
31½″x31½″
SP SQ



Abbinamento **09**



Terrazzo Caribbean RO 12
Mosaico 36T Irregular
300x300
12″x12″
SP

Caribbean RO 02
600x1197
24″x48″
SP SQ

Caribbean RO 02
1197x2780
48″x110″
SP SQ

Terrazzo Caribbean RO 12
600x1197
24″x48″
SP SQ

Decori e **abbinamenti**

Decorations and combinations
Dekore und Kombinationen
Décorations et assortiments
Decoraciones y combinaciones
装饰与搭配

Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging — Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages — Sinóptico de formatos y embalajes — 规格和包装概述

		300x600 12"x24"			600x600 24"x24"			600x1197 24"x48"			800x800 31½"x31½"		1197x1197 48"x48"	1197x2780 48"x110"	1620x3240 63¾"x127½"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"
Spessore - Thickness		⧗ 8 mm			⧗ 8 mm			⧗ 8 mm			⧗ 8 mm		⧗ 9 mm	⧗ 6 mm	⧗ 12 mm	⧗ 20 mm	⧗ 20 mm	⧗ 20 mm
Superficie - Finish		SP	NAT R10 A	PT R10 B	SP	NAT R10 A	PT R10 B	SP	NAT	ST	SP	NAT	SP	SP	SP	ST	ST	ST
	Rice RO 01	CBA3	CBA8	CEZ2	CBB3	CBB8	CEX4	CFB3	CFB2	CFA9	CGI5	CGI6	CMS9	CAT4	–	–	–	–
	Caribbean RO 02	CBA4	CBA9	CEZ3	CBB4	CBB9	CEX5	CFB6	CFB5	CFB0	CGI7	CGI8	CNT3	CAT7	–	CBD7	CBW0	CBZ0
	Liquorice RO 03	CBA5	CBB0	CEZ4	CBB5	CBC0	CEX6	CFB9	CFB8	CFC0	CGI9	CGJ0	CNT4	–	–	CBD6	CBW1	CBZ1
	Artic RO 04	CBA6	CBB1	CEZ5	CBB6	CBC1	CEX7	CFC2	CFC1	CFC3	CGJ1	CGJ2	CNT5	CAU0	–	CBD8	CBW2	CBZ2
	Storm RO 05	CBA7	CBB2	CEZ6	CBB7	CBC2	CEX8	CFC6	CFC5	CFA7	CGJ3	CGJ4	CNT6	–	–	CBD0	CBY9	CBJ7
	Terrazzo Rice RO 11	–	–	–	CBC3	CBX1	CEX9	CFC8	CFC7	–	–	–	–	CAU3	CCD7	–	–	–
	Terrazzo Caribbean RO 12	–	–	–	CBC4	CBX2	CEY0	CFD0	CFC9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Terrazzo Artic RO 14	–	–	–	CBC5	CBX3	CEY1	CFD2	CFD1	–	–	–	–	CAU6	–	–	–	–
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	22,48	22,47	22,47	25,97	25,97	25,97	39,17	39,17	39,17	24,00	23,87	62,60	Please refer to website **www.mirage.it**		31,67	31,52	27,75
	Pezzi per scatola Pieces for box	7			4			3			2	2	2			2	1	1
	Mq. scatola Mq. box	1,26			1,44			2,1546			1,28	1,28	2,86562			0,72	0,72	0,64
	Scatole per full pallet Boxes per full pallet	40			32			30			42	42	20			30	35	42
	Mq./pallet	50,40			46,08			64,638			53,76	53,76	57,3124			21,60	25,20	26,88

		Street 600x1197 24"x48"	Moon 600x600 24"x24"	Veneziano 800x800 31½"x31½"	Mos. 36T Irregular* 300x300 12"x12"	Mos. 36T Irr. Mix* 300x300 12"x12"	Mos. 36T Amalfi* 300x300 12"x12"	Essagona 20T* 298x344 12"x13¾"	Battiscopa 72x600 2⅞"x24"	Gradino A 300x600 12"x24"		Gradino A 330x1197 13⅛"x48"		Gradino B 330x600 13⅛"x24"		Gradino B 330x1197 13⅛"x48"		Gr. Ang. B 330x330 13⅛"x13⅛"		Gradino G 300x600 12"x24"	
Spessore - Thickness		⧗ 8 mm	⧗ 8 mm	⧗ 9 mm																	
Superficie - Finish		SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT
	Rice RO 01	CFB4			CBH7			CBJ0	CCV8	CCT5	CCU0	CCU5	CCV3	CBO9	CCP4	CCP9	CCQ4	CCR2	CCS0	CCS5	CCT0
	Caribbean RO 02	CFB7			CBH8			CBJ1	CCV9	CCT6	CCU1	CCU6	CCV4	CCP0	CCP5	CCQ0	CCQ5	CCR3	CCS1	CCS6	CCT1
	Liquorice RO 03	–			CBH9			CBJ2	CCW0	CCT7	CCU2	CCU7	CCV5	CCP1	CCP6	CCQ1	CCQ6	CCR4	CCS2	CCS7	CCT2
	Artic RO 04	CFC4	CBG5 RO01 + RO12	BEX0	CBI0	CBI2 RO01 + RO11 CBI3 RO02 + RO12 CBI4 RO04 + RO14	CDA3	CBJ3	CCW1	CCT8	CCU3	CCU8	CCV6	CCP2	CCP7	CCQ2	CCQ7	CCR5	CCS3	CCS8	CCT3
	Storm RO 05	–			CBI1			CBJ4	CCW2	CCT9	CCU4	CCU9	CCV7	CCP3	CCP8	CCQ3	CCQ8	CCR6	CCS4	CCS9	CCT4
	Terrazzo Rice RO 11	–			–			–	CCW3	–	–	CCV0	–	–	–	CCQ9	–	CCR7	–	–	–
	Terrazzo Caribbean RO 12	–			–			–	CCW4	–	–	CCV1	–	–	–	CCR0	–	CCR8	–	–	–
	Terrazzo Artic RO 14	–			–			–	CCW5	–	–	CCV2	–	–	–	CCR1	–	CCR9	–	–	–
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	38,88	29,64	26,78	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
	Pezzi per scatola Pieces for box	3	4	2	6	6	6	6	10	7		4		4		2		4		7	
	Mq. scatola Mq. box	2,1546	1,44	1,28	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
	Scatole per full pallet Boxes per full pallet	30	32	48	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
	Mq./pallet	64,638	46,08	61,44	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	

A: Disponibile - Available

NAT: Naturale - Natural **PT: Pendulum Test** **SP: Spazzolato** **ST: Strutturato** - Structured

* **Decoro su rete -** Mesh-backed decoration

SP R9 SKID Resistance | NAT R10 A SKID Resistance | PT R10 B SKID Resistance | ST R11 SKID Resistance | ST 20mm R11 SKID Resistance | V2 SHADE VARIATION SLIGHT

Caratteristiche Tecniche

Technical specifications — Technische Eigenschaften
Caractéristiques techniques — Características técnicas — 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	**NORMA** STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	**VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G** INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	***VALORE MEDIO MIRAGE** MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠6 mm: S≥1.100 N R≥45 N/mm² ≠8 mm: S≥1.700 N R≥45 N/mm² ≠9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm² ≠12 mm: S≥4.000 N R≥48 N/mm² ≠20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10^{-6}°C^{-1}
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT

			NAT	PT	ST	SP	ST 20mm
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	**DM 236/89 BCRA**	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55
	AS 4586	-	P2	-	P5	P2	P5
	DIN 51130	-	R10	R10	R11	R9	R11
	DIN 51097	-	A	B	A+B+C	A	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL2	-	CL3	CL1	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	-	≥ 0,36	-	≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书，请联系Mirage Spa公司

INSPIRING BETTER LIVING

RECYCLED PAPER · ZERO WASTE · PLASTIC FREE · SAVE THE PLANET

Scan. Click. Follow.
Stay connected!

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento
41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it

Ceramics of Italy

Mirage.it | Mirageit

Cod. k833
Gennaio 2026

Mirage Granito Ceramico SpA - Gennaio 2026 - È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.